MULTIFRUIT ZMF400

Con la ZMF400 podrá elaborar jugos de frutas y verduras prensados en frío, con y sin pasteurizado, ofreciendo siempre la mejor calidad del jugo con una máquina que sigue el ritmo de su negocio.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PRENSA DE BANDA

Esta prensa fabricada en acero inoxidable obtiene su mayor rendimiento a baja velocidad, con ajuste de tensión para un rendimiento óptimo. Banda integrada de fácil limpieza de modo continuo.

Con paro de emergencia por cable y conformidad CE.



PANEL DE CONTROL

Puesta en marcha y paro de todos los elementos, regulador de velocidad del elevador, paro de emergencia, modo de limpieza, sensor de presencia e indicadores luminosos de estado.



ELEVADOR Y TRITURADOR

Ajuste de velocidad de alimentación y enjuague de la fruta de forma automática.

Banda rígida modular perforada y **triturado de todo tipo de frutas**, con y sin hueso, gracias a sus diferentes cuchillas.



Elija el modelo de Multifruit que mejor se adapte a su volumen de producción: ZMF400, ZMF800, ZMF1600, ZMF2000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Capacidad	400 kg/h
Dimensiones (largo x ancho x alto)	3.230 x 680 x 2.070 mm
Rendimiento	Hasta un 72% (en función del producto)
Potencia	4 kw (triturador), 0,37 kw (b.elev), 0,37 kw (prensa), 5,5 kw (despulpadora)
Velocidad banda	2,2 m/min
Consumo de agua	2 l/min
Peso Neto/Bruto	470 kg / 580 kg



